

ДАЧНЫЙ СПЕЦ

№ 4 (апрель)

2025

Томат

- ПОСАДКА
- УХОД
- РАННИЙ УРОЖАЙ

12+

**ГНОМЫ
И ГИГАНТЫ**

**СВОИ СЕМЕНА
НАДЕЖНЕЕ**

**СЕКРЕТ
ТРЕХ ТЕПЛИЦ**

**ПЛОХОЙ
ПОЧВЫ
НЕ БЫВАЕТ**

**НЕ СТРАШНЫ
ЖАРА И ХОЛОД**

**В ВАННЕ
ТОМАТУ ЛУЧШЕ**

**ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на МАЙ
внутри**



ISSN 2412-9887



25004



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2960



СКОРО В ГРЯДКУ!

Высадка рассады как в теплицу, так и в открытый грунт - стресс для растений. Очень важно поддерживать их в этот момент, ведь от приживаемости рассады зависит наш будущий урожай.

Используя в процессе высадки рассады продукцию GREEN LIFE, вы получаете:



**Антистресс
при смене
микроклимата**



**Повышенный
иммунитет
у растений**



**Крепкую и сочную
рассаду**



**Устойчивость
к заморозкам
и засухе**



**Сильную корневую
систему**

И всё это без добавленных химикатов и консервантов!



progreenlife.ru



РЕАЛЬНО НАТУРАЛЬНО!

РЕКЛАМА ООО "Грин Лайф" ОГРН 12271000000951
300002, Тульская область, г. о. город Тула,
г. Тула, ул. Октябрьская, зд. 11Б



ДАЧНЫЙ СПЕЦ

ТОМАТ

ПОСАДКА • УХОД • РАННИЙ УРОЖАЙ

Содержание

■ ПОСАДКА

- СТР. **6 Гномы останутся со мной**
Особенности выращивания низкорослых томатов
- 10 Не страшны им жара и холод**
В чем особенность сортов селекционера Павла Сараева
- 14 В ванне томату лучше, чем в теплице**
Необычный способ посадки и возделывания помидоров
- 16 Как собрать помидоры в конце июня**
Личный опыт огородника с многолетним стажем
- 18 Если очень хочется, то можно**
Как посадить огурцы и помидоры в одну теплицу
- 20 Теплица, открытая дождям и снегам**
Простая модернизация поликарбонатной теплицы
- 22 А есть ли разница?**
Как правильно высаживать переросшую рассаду

■ УХОД

- 28 Помидоры в отличной форме**
Основные правила формирования помидорных кустов
- 38 Капля за каплей – накапает урожай**
Как капельный полив влияет на качество и количество урожая

40 Страна зеленых помидоров

Что делать, если помидоры не успевают созреть на кусте

42 Плохой почвы не бывает

Как повысить плодородие бедных почв

46 Гиганта может вырастить каждый?

Что нужно учитывать, чтобы получить максимально крупные плоды

■ РАННИЙ УРОЖАЙ

54 100 дней до праздника

Как на подоконнике вырастить вкусные томаты

58 Секрет трех теплиц

Выгодно ли иметь на садовом участке несколько теплиц

60 Увеличил вес томатов

Как добавить «весомости» помидорным плодам

62 Свои семена надежнее

В чем преимущества семян, полученных с растений с грядки

64 Где помидорам не холодно, не жарко

Что такое вегетарий и как в нем выращивать томаты

© «Дачный спец» № 4 (115)/2025

ТОМАТ:

посадка, уход, ранний урожай

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ № ФС77-77756 от 29 января 2020 г.
Издается с октября 2015 г.

Учредитель, редакция и издатель

© ООО «Издательская группа «КАРДОС»

Генеральный директор Вавилов А. Л.

Адрес редакции

РФ, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4,
e-mail: ds@kardos.ru

Адрес издателя

РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская,
д. 13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, оф. 4

Главный редактор Идрисова А. М.

тел. 8 (495) 721-50-97

Заместитель главного редактора

Дарья Князева

Арт-директор Наталья Кравчук

Заместитель генерального директора

по дистрибуции Ольга Завьялова

тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 220,

e-mail: distrib@kardos.ru

Заместитель генерального директора

по рекламе и PR Алла Дандыкина

тел. 8 (495) 792-47-73

Отдел подписки

тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 237

e-mail: distrib@kardos.ru

Над номером работали

Л. Воронцова, В. Князева, И. Кряжина, А. Лысков,
Т. Рыбочкина, Т. Семенова, А. Тарасова, П. Траннуа,
А. Щербак

Дата выхода в свет 18.04.2025 г.

Дата производства 16.04.2025 г.

Подписной индекс **П2960** в каталоге

«ПОЧТА РОССИИ» и на сайте

<https://podpiska.pochta.ru>

Отпечатано в типографии

ООО «ОЛА ПРИНТ»

127055, Россия, г. Москва,

ул. Бутырский Вал, д. 50, пом. 2/П.

Заказ № 2025-01218. Тираж 259 650 экз.

Розничная цена свободная

Журнал для читателей 12+. Объем 3 п. л.

Фото предоставлены Shutterstock/FOTODOM

Сайт журнала **dacha.kardos.media**

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательская группа «КАРДОС». Воспроизведение, в том числе запись и репродуцирование на электронном носителе, переработка, доведение до всеобщего сведения полностью или частично журнала «Дачный спец», в том числе статей, фотографий, иллюстраций, дизайн-макета, запечатлено без письменного согласования редакцией и/или издателем.

ОТ РЕДАКЦИИ



Дорогие читатели!

Завсегдатаям огородов, объект заботы и тревоги, предмет коллекционирования и гордости — и это все о нем, о томате! В новом выпуске «Дачного спеца» огородники поделятся своим уникальным опытом, поговорим о лучших сортах, приемах выращивания и получения выдающегося урожая, а также о защите от болезней нашего краснобокого любимца.

Редакция журнала «ДАЧНЫЙ СПЕЦ» желает вам отличного сезона и превосходного урожая!

ПОСАДКА



- В ванне томату лучше
- Собрать помидоры в конце июня
- Теплица, открытая дождям

Гномы останутся со мной

Томаты-гномы посадила впервые.

Урожай они дали меньше, чем я надеялась.

Тем не менее этот низкорослый тип помидоров оставлю в своей коллекции надолго. Потому что мой опыт показал – гномы не требуют особого ухода, растут практически сами по себе

Наш Краснодарский край, как известно, отличается повышенным температурным фоном. Отсюда возникают некоторые сложности. Хотя, несомненно, у нас есть свой большой выигрыш – тепло.

В открытом грунте я сажала индетерминантные сорта томатов – в начале апреля, под пленку. С них получился самый большой урожай. Естественно, они раньше начали плодоносить, до жары успели завязать больше плодов. Первый приличный урожай собрали 30 июня. Плодоносили до августа.

Гномы (вырастают не более 1 м) тоже дали достойный урожай, но меньше. И причина не в неудачных сортах. В отличие от индетов гномы высаживала в открытый грунт в начале мая, а в теплицу – в конце марта, то есть значительно позже. При этом сбор закончила тоже в августе – их пришлось убирать из-за жары и расплодившихся вредителей.



Такси, 21 мая

РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ

✳ Обработывала только томаты, росшие в теплице. В том числе гномы. Но листья у них не удаляла, так как листва настолько мощная, что отлично справлялась со всеми болезнями и вредителями.

В июне-июле умеренно поливала 2 раза в неделю, листовые подкормки проводила раз в 2 недели. Обработывала от вредителей – трипса и паутинного клеща.

Мой маленький отряд

У меня росли низкорослые сорта Жар-птица, Смех кукабры, Стринги, Бой с тенью, Дикий Фред, Такси.

Томатные гномы похожи на скажочных – тоже невысокие и очень сильные, коренастые. Подкупила простота в уходе. По сути, нужны только поливы да один раз надёжно подвязать, вот и весь уход. Толком их не формировала, удалила только пасынки, идущие от земли. Пасынки, кстати, у них мощные, толстые, от основного ствола потом и не отличить. Листья не обрезала. Кусты не подкармливала. Не пришлось защищать от болезней и вредителей. Словом, можно сказать, росли сами по себе.

На следующий год хочу попробовать подвязывать их к колям, думаю, так будет проще. И расстояние между кустами сделаю не меньше 60 см – из-за мощных пасынков, которые вширь занимают много места.

Гномы впечатлили урожайностью, разнообразием вкусов



Бой с тенью, 30 июня



Жар-птица, 21 мая

и окраски. Люблю, чтобы было не только вкусно, но и красиво. Еще один плюс: у гномов нет проблем с рассадой – она коренастая, крепкая, не вытягивается.

В теплице низкорослые томаты показали результаты хуже, чем в открытом грунте, но это лично у меня.

Не замерзли, не зажарились

Большинство гномов росли у меня в открытом грунте. Хорошо пережили холодные майские ночи, не синели, не затормозились в развитии. Жару тоже выдержали достойно, листья почти не скручивались, а завязи появлялись. Именно мощный листовой аппарат защищает от палящего солнца и температуры – у нас два месяца держалось 40 °С. Пришла к выводу, что в условиях южного лета в открытом грунте нет необходимости в обрезке листьев. Лист – это не только фотосинтез, питание, но и терморегулятор. Плоды не пеклись на солнце – листва спасала.

Мой активный томатный сезон обычно завершается в июле. Дальше наступает аномальная жара вперемежку с ливнями, налетают сонмы вредителей. По-хорошему, надо ежедневно обрабатывать, но по жаре нет сил этим заниматься. Оставляю помидорные грядки на выживаемость. В конце августа собрала последний урожай в открытом грунте с выживших кустов.

*Анна Щербакова,
г. Краснодар*

СОРТА С ХАРАКТЕРОМ

■ **Жар-птица.** Детерминантный среднеспелый сорт. Высота куста около 1 м. Растет «колонной» – впервые вижу такой характер роста у томата. Пасынки тоже растут строго вертикально, плотно прижавшись к основному стволу. В кистях до 12 цветков, как у черри. Но у меня завязывались 5–6 массой 100–200 г. Томаты красивые, розовые с золотыми полосками. И вкус мне понравился: сладкий, с приятной кислинкой и терпкостью пряных ноток.

■ **Такси.** Ранний, супердетерминантный, до 60 см. Пишут, что в теплице может достигать 1,5 м. Сверхурожайный. Томаты лимонно-желтого цвета, весом 80–100 г. Сладкие, с небольшой кислинкой, маслянистые. Думаю, любители желтых томатов оценят его по достоинству. Я не большой ценитель.

■ **Стринги.** У меня вырос до 1 м. Объявленный вес плодов 200–300 г, но у меня больше 200 г не получилось. Плоды плоскоокруглые, цвет пурпурный с размытыми зелеными полосками. Мякоть вкусная, в разрезе темно-вишневого цвета.

■ **Бой с тенью.** Также вырос до 1 м. Образует несколько стволов, не требующих формировки. В кисти 4–6 плодов в форме сливки с заостренным кончиком. Цвет золотисто-оранжевый с вкраплениями темно-малинового, желтого и зеленого. Возле плодоножки цвет плодов синий и лиловый. Вес 80–90 г, мякоть розовая, вкус фруктовый.

WWW.HB-101.RU

100% НАТУРАЛЬНЫЙ

HB-101

**ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ**

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Безвреден для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

ПРОИЗВЕДЕНО
В ЯПОНИИ

6 мл ЭКОНОМИЧНЫЙ

120 л
рабочего
раствора

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**У Вас появилась возможность
убедиться в подлинности
купленного препарата HB-101,
произведенного в Японии.**

Каждой единице препарата **HB-101** присваивается уникальный код. Код проверяется потребителем через Интернет или по SMS (бесплатно) после покупки товара.

В ответ поступает информация о подлинности покупки.

Как проверить?

1. Коды, скрытые от прочтения до момента покупки, наносятся на продукцию.
2. После покупки товара вскройте код и проверьте его, отправив SMS на номер 3888 или на сайте www.3888.ru (бесплатно).
3. Получите ответ о подлинности товара.

Если поступит **уведомление о контрафакте** (если код проверяется повторно или он не зарегистрирован в Системе DAT), **свяжитесь с нами по бесплатной горячей линии**

8 (800) 301-09-01

С уважением, Минэтака Ямадэ
Генеральный директор ООО «ФЛОРА»

СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ», МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИИ НАМНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ – **HB-101**

ПРЕПАРАТ HB-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

HB-101 – выпускается в жидкой и гранулированной форме, что позволяет использовать его на даче и дома. ГОТОВИТЬ ТАКОЙ РАСТВОР ОЧЕНЬ ЛЕГКО. КАЖДАЯ БУТЫЛОЧКА СНАБЖЕНА КАПЕЛЬНИЦЕЙ, И ПРЕПАРАТ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ВОДУ ИЗ РАСЧЕТА 2 КАПЛИ НА ЛИТР ВОДЫ.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (800) 301-09-01

(многоканальный)

(бесплатный звонок по России
или на сайте WWW.HB-101.RU)

Не страшны им жара и холод

Выращивать помидоры, которым не страшны кратковременные заморозки, мечта каждого огородника. А почему, собственно, мечта?

Такие сорта существуют, причем давно: создал их талантливый селекционер П. Я. Сараев еще в конце прошлого века. Он всю свою жизнь занимался холодоустойчивыми помидорами и огурцами

■ Наша справка

Павел Яковлевич Сараев – советский селекционер, который начал заниматься томатами в 1930-х годах. Он работал над повышением у помидоров и огурцов холодоустойчивости, засухоустойчивости и сопротивляемости различным заболеваниям. Ему удалось вывести несколько десятков морозоустойчивых сортов томата.

Я много лет выращиваю томаты, созданные Павлом Яковлевичем Сараевым. Его сорта считаются настоящей палочкой-выручалочкой для огородников, живущих в сложных климатических условиях (на Северо-Западе России, в Поморье, Карелии или Коми). Жителям других регионов, где заморозки дело обычное, неплохо бы тоже выра-

щивать эти сорта – а вдруг заморозки побьют всю рассаду? А эти выдержат. И холодное лето переживут лучше, и болезням будут сопротивляться до последнего.

Выжил сильнейший

А началось все так. Однажды у П. Я. Сараева мощным заморозком была уничтожена вся рассада – кроме одного растения. Его-то и сохранил Павел Яковлевич и на протяжении десятилетий вел работы с его потомками: испытывал на устойчивость к заморозкам как в стадии рассады, так и в более старшем возрасте. Отбирались выжившие образцы, и с ними проводилась дальнейшая селекционная работа.

Довести до стресса


Ген, полученный от стойкого родителя, оказался ленивым. Если его не взбодрить на стадии рассады, опять уснет. Поэтому огород-



никам, которые выращивают устойчивые к заморозкам помидоры, приходится подрастающие растения специально испытывать холодом, выводя на «морозные прогулки».

У меня это веранда с температурой $-3-5^{\circ}\text{C}$. Начиная, конечно, с кратковременных сеансов. Время прогулки – от 5–10 до 30–60 минут (все зависит от моей интуиции). Надо понимать, что кратковременные заморозки потому так и называются, что они по времени недолгие. К ним мы и готовимся, пытаюсь максимально растормошить присутствующий ген морозоустойчивости. Следующая прогулка проводится через несколько дней после визуальной проверки жизнеспособности растений.

Таких прогулок несколько, с каждой последующей я увеличиваю ее протяженность. В результате рассада подвергается стрессу обморожения, и растения адаптируются к неблагоприятным погодным условиям, в том числе небольшим минусовым температурам. Словом, рассада не просто закаляется, а именно испытывается стрессом обморожения.





Оренбуржец

Позже растения нормально переносят весенние кратковременные заморозки в открытом грунте. Урожайность при этом не страдает.


Закаленные меньше болеют

Закаленная рассада меньше болеет – все как у людей. Но не надо думать, что при этом становится абсолютно устойчивой ко всем болезням. Повышается болезнеустойчивость – это факт, но та же фитофтора может добраться и до них, хотя для этого ей придется постараться.

Кстати, фитофтороустойчивых сортов томата нет, это миф!

СОРТА САРАЕВА

■ **Розовый Сараева.** Розовые томаты массой 100–200 г. Сорт урожайный, раннеспелый (90 дней), морозоустойчивый, высота кустов до 60 см. Очень ранний (90 дней), засухоустойчивый. Вкус настоящих томатов, сладкий, сочный. Прекрасно переносит похолодания, вяжет плоды в пасмурную и дождливую погоду. Можно выращивать без рассады, прямым посевом в грунт.



■ **Оренбуржец.** Суперранний сорт – 60–70 дней после посева семян в грунт. Плоды красные, сладкие, мясистые, очень сочные, ароматные. Собраны в кисти по 5–8 штук, вес до 200 г. Выдерживает кратковременные весенние заморозки, летнюю засуху, неблагоприятную погоду. Куст высотой до 50 см.

■ **Весенние заморозки.** Красные томаты весом 155–200 г. Урожайный, очень ранний сорт (85–90 дней). Выдерживает кратковременные весенние заморозки и летнюю засуху. Куст высотой 50–60 см. Можно выращивать прямым посевом в грунт. В пасынковании не нуждается.

■ А также другие сорта – **Спирidonовский, Стойкий, М-8, Степняк, Грунтовый 1, М-23, Обильный, Лось, Июньские, И-2, И-3, Лимончик, М-16** и т. д.

*Лилия Воронцова,
г. Раменское, Московская обл.*

ЦВЕТЫ НА ДАЧЕ? ЦИОН В ПРИДАЧУ!


**Способствует раннему и длительному цветению
садовых и комнатных цветов.**

- ✓ Обеспечивает растение идеально сбалансированным питанием в течение всего периода цветения и роста.
- ✓ Помогает его адаптации при пересадке.
- ✓ Укрепляет корневую и иммунную систему растения, обеспечивая профилактику грибковых инфекций (парша, ризоктониоз, фитофтороз и др.).



Бархатцы

а - грунт, б - грунт + 5% ЦИОН, в - грунт + 3% ЦИОН



**Изготовлен на основе смеси природных
минералов, экологически безопасен**

**Ионитный субстрат ЦИОН можно приобрести в магазинах вашего города,
в гипермаркетах Ашан и Лемана Про, а также на маркетплейсах Ozon
и WILDBERRIES.**


www.zion-rus.com

ООО «ЦИОН РУС», 115432 г. Москва, Проектируемый проезд №4062
д. 6, стр. 16, пом. 7, оф. 68, ОГРН 1177746558615

РЕКЛАМА

WILDBERRIES

OZON



Для посадки томатов прошлой весной я решила использовать старые ванны, в которых второй год перепревал травяной перегной. В теплице для них не хватило места. Такого обильного урожая я еще не видела – кусты стояли, усыпанные плодами!

В ванне томату лучше, чем в теплице



ПАРУ СЛОВ О СОРТАХ

В огороде у меня стоят две старые ванны, куда я обычно складываю разную траву. Весной обнаружила, что рассада томатов не умещается в теплице. И мой взор упал на вполне себе дородные емкости. Добавила в них минеральные удобрения для томатов, золу и в начале мая высадила рассаду.

В первую очередь поселила туда помидоры черри – в теплице для них было жалко места, они не очень-то урожайные, но детям нравятся. Отвела место и сортам Финик желтый, Лунный фонтан, и низкорослому Жигало. Посадила в каждую ванну по четыре кустика черри и столько же других помидорок.

Установила дуги и накрыла колпаками, сшитыми из двойного спанбонда. А когда ожидалось заморозки, сверху накидывала пленку.

Две подкормки за лето

В конце мая сняла с посадок укрытия, и рассада довольно быстро пошла в рост. В течение лета «ванные» томаты подкармливала всего два раза, реже тепличных. Давала им внекорневые подкормки.

1 В ведро воды выливаю 1 л обезжиренного молока и 10 капель йода. Опрыскиваю кусты. Пузырек с остатками йода я подвешиваю в теплице для дезинфекции.

2 Развожу порошок бора по инструкции. Так же опрыскиваю. Подобные подкормки любят все овощи.

* **Финик** – с вкусными помидорками, которые к тому же долго хранятся. Летом они у нас всегда лежат в блюде на столе, дети, как только заходят на кухню, обязательно берут пригоршню и закидывают в рот.

* **Лунный фонтан** – плоды на кистях выглядят, как виноград «дамские пальчики», да и вкус почти такой же. Поэтому эти помидорки срываем с кистями и объедаемся, как виноградом.

* **Жигало** – мой старый знакомец. Не гибрид. Я всех своих соседей наделила его семенами, потому что стоит кому-то увидеть этого карлика, все просят семена. Рост куста 40–50 см, увешан продолговатыми плодами до 40 штук на кусте. Длина плода около 8 см. Очень хорошо консервировать в небольших банках.

Такого чуда я не видела!

И вот наступила пора плодоношения. Я была в шоке – такого чуда я еще не видела! Все кусты были усыпаны плодами. Не было ни одного пустоцвета. И никакая фитофтора до них не добралась – видимо, изолированность от земли сыграла свою роль. А благодаря перегнутой кусты были крепки не только внешне, но и здоровьем. И урожай давали почти до октября.

В общем, мои «ванные» томаты переплюнули тепличные. В этом году, конечно же, решила повторить этот опыт.

*Татьяна Рыбочкина,
г. Нижний Новгород*

Как собрать помидоры в конце июня

Самыми вкусными я считаю томаты Бычье сердце розовое, Малиновый слон и Чио-чио-сан

В конце февраля семена замачиваю в регуляторе роста и высеваю на рассаду согласно лунному календарю. Когда появится один настоящий листочек, томаты я пикирую.

Окна нашей городской квартиры выходят на юг, и проблем с освещением не возникает. Если в первой половине марта стоит пасмурная погода, то для рассады во время рассвета и заката я просто включаю настольную лампу.

С осени в грядку для помидоров, которые я сажаю на место огурцов, кладу компостную землю. При посадке рассады в лунку добавляю 10 гранул суперфосфата, горсть золы и комплексного минерального удобрения для томатов. Навоза после огурцов в грядке достаточно, его избыток приводит к росту ботвы, а не плодов томатов.

Томаты выращиваю в парнике, рассаду стараюсь высадить до того, как зацветет первая кисть, иначе помидорки на ней будут мелкие. На ночь растения в парнике накрываю акрилом от ночных заморозков. В мае и в июне формирую томаты в один стебель



и пасынковую. Первые плоды у нас созревают уже в конце июня.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

ВСЕГДА В ВАШЕЙ АПТЕЧКЕ!

при раздражении и покраснении кожи
с охлаждающим эффектом

НЕЗУЛИН

- Прохлада после загара
- Комфорт после укусов



+ СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 333 10 33



VISHERB.RU

Если очень хочется, ТО МОЖНО

Считается, огурцы и помидоры не должны расти в одной теплице, у них разные требования к влажности и влаге. Однако у большинства дачников нет возможности строить персональные теплицы под каждую культуру, поэтому соседство неизбежно. Можно ли его сделать комфортным? Как именно?

■ Теплицу не делю

У меня южная сторона парника отводится под перец, поскольку эта культура особенно теплолюбива. В центре размещаю томат, а с северной стороны рас-

полагаю огуречные кусты. Томаты поливаю раз в неделю, перцы — раза 3 в неделю, огурцы ежедневно. Все растет и плодоносит.

Ирина Сумцова, г. Самара

■ Гидрогель в помощь

Гидрогелем в теплице пользуюсь уже три года. Во время посадки рассады огурцов в лунку вношу 0,5 стакана этого средства, потом поливаю и прикапываю растение.

Гидрогель впитывает воду, поэтому при поливе огурцов не про-

исходит испарения влаги, а значит, не повышается влажность воздуха в теплице. Получается, что огурцы всегда увлажнены, а их соседи-помидоры не страдают от переувлажнения воздуха.

*Татьяна Самарина,
Ленинградская обл.*

■ Зонирую капитально

Зонирую теплицу поперек, разделяя ее на две зоны — для огурцов и для помидоров. Внутри из сотового поликарбоната устроила перегородку. Получается для каждой зоны свой отдельный вход

(у меня в теплице две двери). Разделяю и почву на тепличных грядках, вкапывая в землю лист железа или лист поликарбоната (можно б/у).

Николай Ментулов, г. Тюмень

■ Перегородила пленкой

С северной стороны теплицы у нас грядка с огурцами, с южной – с помидорами. Отделяю грядку с огурцами пленкой, которую растягиваю снизу до самой крыши. По ширине пленка примерно на 1 м больше, чем длина теплицы (получается свободная штора). Под потолком – шпагат, на него я натягиваю пленку. Штору делаю с отступом примерно 50 см от края огуречной грядки. Посе-

редине шторы – разрез высотой в мой рост – это «дверка» в огуречную часть. В огуречной комнате в двух местах стоят канистры с водой, чтобы увлажнять воздух.

С другой стороны расположены помидоры, которые проветриваются с двух сторон благодаря открытым дверям. От влажного воздуха они отсечены.

*Светлана Петрова,
г. Таганрог*

■ Сидят рядом, не сердятся

Огурец любит тепло, солнце, постоянную влагу в почве и в воздухе, не любит резких перепадов температуры, сквозняков, но духота ему тоже не по вкусу. Свежий воздух ему нужен для успешного опыления. Еще у огурца поверхностная корневая система, которая расплзается вширь.

Помидоры тоже любят солнце, тепло и влагу. Но излишняя влага ведет к грибным болезням (фитофторозу). Выдерживают засуху – достаточно поливать раз в неделю, но обильно, а остальное время поддерживать влагу в приствольном круге рыхлением и окучиванием.

Что делаю я при таких разных требованиях культур? У меня в теплице три грядки: две по бокам и одна по центру. На одной боковой грядке растут огурцы. Между растениями по 60–80 см. Поливаю каждый день утром и вечером, не рыхлю землю.

С другой стороны растут перцы на расстоянии 40–50 см друг от

друга. Поливаю растения по мере необходимости, но чтобы почва всегда была влажноватая. Томаты растут по центру. Подвязываю и формирую их в 2 стебля. Пасынки нещадно убираю. Поливаю редко, но метко. Обычно у меня открыты обе двери, поэтому кусты активно проветриваются. На ночь стараюсь не закрывать теплицу. Почву рыхлю постоянно. Мульчирую картоном. Если надо подрыхлить, куски картона легко убираются.

Полив провожу строго теплой водой и только под корень. Все растения в теплице в обязательном порядке формирую, иначе они сильно разрастутся, урожай получится меньше, а болезней больше.

Тепло и солнце любят все, но когда температура на улице за 30 градусов, то всем растениям плохо. Ведь в теплице в это время 50 °С! Я сразу натягиваю по крыше нетканую пленку, самую дешевую, можно № 17.

Павел Пастухов, агроном, г. Омск

У стеклянной и поликарбонатной теплицы есть один существенный недостаток – они абсолютно «не дышат». То есть лишены доступа естественных осадков, что сказывается на качестве почвы. Но эту проблему можно решить очень простым и дешевым способом



Теплица, открытая дождям и снегам

У меня на даче установлена добротная теплица. За-стеклены стенки и крыша. Как-то весной, собираясь вскопать грядки в своей теплице, я заметила, что почва выглядит мертвой – сухой и нездоровой. Как земля из цветочного горшка, когда пересаживаешь растение, которое уже очень давно нуждалось в пересадке.

Той же осенью я сняла с теплицы крышу, подставив почву под снега и дожди. А весной следующего года решение со съемной крышей пришло само собой. Пленка!

Я накрыла двускатную крышу теплицы толстой пленкой соответствующего размера, а края пленки прикрепила к металлическим перекладинам обычными бельевыми прищепками.

Моя крыша оправдала себя на все 100! Сильный ветер, ливень, несильный град – ей не страшны. Если стоит жара, могу ее приоткрыть. Когда надо притенить рассаду после высадки в грунт, сверху на пленку набрасываю лутрасил и закрепляю теми же бельевыми прищепками. Опять же, весной еще холодные ночи, а лутрасил дает дополнительное тепло.

На зиму я пленку снимаю, просушиваю и складываю в сарай, а весной вновь накрываю ей теплицу.

Хотя моя съемная крыша в теплице из пленки не вечная, и приходится ее полностью менять раз в 3–4 года, я своим изобретением довольна и даже горжусь! Просто, дешево, а главное – очень эффективно.

Нина Евсеева, г. Домодедово



FRUTOLAX FRUIT & FIBER
Фрутолакс

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА НА ОСНОВЕ ФРУКТОВ И ТРАВ

в 3-х формах выпуска
№15, 24, 48

растительное
слабительное



оптимальная формула
без сенны
на основе пищевых
волокон и ревеня



усиленная формула
на основе сенны и
фруктов



нежная формула
на основе сенны,
фенхеля и МКЦ

ozon · wildberries · visherb.ru · apteka.ru · zdravcity

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

в конкурсе «Инновационный продукт»
номинация «Инновации в составе
продукта»

+ СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 333 10 33



РЕКЛАМА.18+
000-11114-0000-0000-7601881 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



А есть ли **разница?**

В огороде воронежской дачницы была высажена обычная и переросшая рассада томатов. Она решила проверить: правда ли, если длинные стебли положить в траншею и засыпать землей, то растение даст дополнительные корни, а, значит, будет крепким и урожайным? Теперь посмотрим, что из этого опыта получилось

На опытной грядке я высадила переросшую рассаду томатов высотой более 30 см. Положила куст в траншею, оборвав нижние листья, на поверхности осталась только макушка рассады. Для эксперимента сажала сорта: Груша розовая, Перцевидные, Сан-Марцано.

Переростки получились из семян, посеянных в марте и выращенных на подоконнике. В грунт они попали во второй половине мая. Рядом с ними посадила грядку томатов этих же сортов, но из рассады, выращенной в минипарнике, то есть обычных размеров и закаленной.

Для себя поставила цель: наблюдать за приживаемостью и дальнейшим развитием растений с разным «стартовым капиталом». А главное – какой окажется урожайность. Отмечу особо – химические удобрения на нашей даче не используются.

Страдания на новом месте

Трудности с приживаемостью переросшей рассады (далее ПР) начались сразу после посадки. Видимо, для развития дополнительных подземных корней уложенным кустам требовалось много сил, влаги (которой, кстати,



Сан-Марцано.
Урожай из обычной рассады



Сан-Марцано.
Урожай из переросшей рассады

КТО ПЕРВЫЙ?

- * Только во второй половине июля перероски догнали обычную рассаду. Затем рост и развитие томатов на обеих грядках пошло одинаковыми темпами.
- * Первые помидоры мы сняли в середине августа. И это были плоды с кустов от обычной рассады!
- * Чуть позже начали созревать и помидоры на кусте-гиганте Сан Марцано.

было вполне достаточно). Страдали больше недели. В то же самое время обычная рассада (далее ОР) повеселела уже на третий день.

В целом для начала активного роста потребовалось: ПР – почти три недели, ОР – около 10 дней.

На равных правах

Уход за томатами летом был абсолютно одинаковый. Никого не выделяла, все кусты находились на равных правах. Формировала в один стебель, после полива обязательно рыхлила. В июле начала мульчировать почву вокруг кустов. Подвизывала в несколько приемов по мере роста куста (все сорта индетерминантные). Через месяц после посадки началось активное цветение и закладка первых кистей, после чего нижние листья удалила, а куст высоко окучила. Раз в две недели делала подкормки раствором сброженной травы с добавлением золы.

Чуда не произошло

Никакого различия и чуда в урожае я не увидела. Для плодоношения на каждом кусте оставила по 8 кистей (так я всегда нормирую урожай и размер плодов). Во второй половине августа удалила верхушки кустов для прекращения их роста и стимулирования созревания. Сделала последнюю подвязку. Таким образом, высота кустов томатов составила около 1 м.

Листья с растений к середине августа удалила почти полностью, оставив на макушке лишь чубчик. Последние плоды собирала во второй половине сентября. На самых верхних кистях они даже остались не вполне созревшими, дозаривались в тени и прохладе на веранде.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

- * Посадка переросшей рассады – это, скорее, вынужденная мера для овощевода.
- * Приживаемость переросшей рассады проходит гораздо дольше. Адаптация к открытому грунту у растений замедленная.
- * Реальной добавки к урожаю переросшая рассада не дает.
- * Соблюдение сроков посева семян томатов на рассаду и своевременная высадка закаленной и здоровой рассады стандартных размеров в открытый грунт – гарантия нормального урожая. Разумеется, с учетом климатической зоны и реальных погодных условий.

Вера Князева, г. Воронеж

ОЩУТИ ВСЕ КРАСКИ ЗВУКА!

АКУСТИК

**БИОФОРМУЛА
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЛУХА**

14 активных компонентов воздействуют на разные причины слуховой динамики и способствуют нормализации работы органов слуха, снижению риска потери слуха.

**НА ОСНОВЕ
ГИНГКО БИЛОБА, КВЕРЦЕТИНА,
РЕСВЕРАТРОЛА, КОЭНЗИМА Q10,
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ**



VISHRB.RU

ozon • wildberries • visherb.ru • apteka.ru • zdravcity



**СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ!**

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 333 10 33**



ООО «ВИС» ОГРН 1127847601881 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РЕКЛАМА 18+

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

БИНЕФРОН

**СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ!**

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 333 10 33**



VISHRB.RU

visherb.ru • ozon • wildberries
apteka.ru • zdravcity

БИНЕФРОН УРО
ПОДДЕРЖКА ПРИ
ПИЕЛОНЕФРИТЕ



УРО

КОМПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНЫХ
ЭКСТРАКТОВ

- Способствует повышению эффективности комплексной терапии пиелонефрита
- Способствует снижению риска образования мочевых камней



БИНЕФРОН

Benephron URO

60
капсул

ЦИСТО

Для поддержки здоровья мочевыводящих путей при лечении и профилактике рецидивов хронической инфекции, в особенности циститов



Клюква, пребиотики
и D-манноза

БИНЕФРОН

Benephron CYSTO

10
капсул

БИНЕФРОН ЦИСТО
ПОДДЕРЖКА
ПРИ ЦИСТИТЕ

НАШ ЭКСПЕРТ:
Андрей ЛЫСИКОВ,
к. б. н.



? В нашем товариществе продвинутые садоводы придумали греть грядки бутылками. Наполняют их водой, закрывают крышку и укладывают в теплице между рассадой. Объясняют: мол, днем солнце согревает воду, а ночью она отдает свое тепло растениям. Я тоже начала было собирать бутылки, но задумалась и решила спросить совета специалиста: правда ли, есть обогревательный эффект от бутылок с водой? Может, с таким же успехом можно использовать камни?

Светлана Ашукина, г. Старица, Тверская обл.

■ Насколько эффективны бутылки-аккумуляторы, скорее, можно говорить теоретически, чем научно, так как, насколько мне известно, специальных исследований на этот счет не проводилось. То же самое с камнями – нужно проводить измерения, насколько от них согревается прилегающая почва.

Да, за день бутылки или камни согреваются, а вечером часть тепла отдают почве. Самое холодное время суток утром – между 4 и 6 часами. А к этому времени вода в бутылках и камни уже остынут, и их воздействие на температуру почвы может оказаться ничтожным. Хотя, если камней много, возможно, положительный эффект

и будет, например при возвратных заморозках.

Имеет также значение, какие камни использовать. Светлые чаще всего – известняковые. Отражающая способность у них высокая, греются плохо, к тому же могут способствовать подщелачиванию почвы – всем ли культурам это нужно? Значит, нужны темные камни – они и согреваются лучше, и не столь влияют на почву.

Другое дело, если выложить камнем высокий забор, как это делают в садах западноевропейских стран. В этом случае образуется особый микроклимат, растения защищаются от холодных ветров, почва лучше сохраняет влагу.

УХОД



- Помидоры в отличной форме
- Плохой почвы не бывает
- Полив – капля за каплей

Для получения раннего урожая томата следует применять формировку растений. После такого «хирургического вмешательства» расход питательных веществ в них будет перенаправлен в сторону быстрого роста и развития плодов

Помидоры в отличной форме



При выращивании томата без пасынкования урожай зависит от сорта и погоды. У растения из каждой пазухи листа, то есть оттуда, где лист отходит от стебля, после образования 1–2 соцветий идет бурный рост побегов продолжения – пасынков. Каждый из них дает начало отдельному стеблю, на котором формируется 2–3 или больше соцветий, после чего рост прекращается.

Активный рост и ветвление растений начинают снижаться при появлении плодов на первых соцветиях. Их развитие идет медленно, потому что на растении одновременно происходит цветение и завязывание плодов более чем на 15–20 соцветиях. Формируется большой урожай, но созревание его значительно задерживается. В средней полосе

успевают созреть плоды, завязавшиеся до 1 августа.

Удаляем точки роста

Рост побегов и соцветий, продолжающийся после 1 августа, ведет к задержке поступления питательных веществ к плодам. Поэтому в конце июля – начале августа с растения удаляют все мелкие пасынки и одновременно прищипывают на оставшихся побегах точки

роста. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2–3 листа и только потом удаляют точку роста побега. Рост и развитие плодов на соцветии происходят за счет этих листьев. Соцветия, только

сформировавшиеся, также удаляют, но крупные побеги, на которых они были расположены, оставляют.

При формировании растений в 3 стебля развитие всех соцветий идет практически одновременно

Индетерминантные сорта


Сорта томата индетерминантного типа характеризуются сильным ростом, высокой ремонтантностью (постоянным возобновлением роста и цветением) и равномерностью в отдаче урожая. Большинство сортов этой группы выращивают в защищенном грунте.

Растения выращивают в один стебель до образования 5–6 кистей (соцветий) и больше, если это необходимо. Формирование


К СВЕДЕНИЮ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА РОСТА И ВЕТВЛЕНИЯ ПОБЕГОВ ВСЕ СОРТА ТОМАТА ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА ДВЕ ГРУППЫ: ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ (С НЕОГРАНИЧЕННЫМ РОСТОМ) И ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ (С ОГРАНИЧЕННЫМ РОСТОМ).

**ТАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ
КУСТ ТОМАТА ПОСЛЕ
ФОРМИРОВАНИЯ**



**ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ
СОРТА**



**ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ
СОРТА В ОДИН
СТЕБЕЛЬ**

индетерминантных сортов заключается в удалении листьев и отплодоносивших кистей на растении от основания стебля до нижней плодоносящей кисти. Этот прием улучшает режим влажности в нижней части растения, стимулирует созревание плодов.

Если одновременно на нескольких кистях созревает множество плодов, а погода стоит пасмурная, то для уменьшения нагрузки на растения удаляют самые маленькие незрелые плоды. В кисти должно оставаться 4–5 плодов. За 45 дней до последнего сбора урожая прищипывают верхушку побега.

Детерминантные сорта

Детерминантные сорта томата, рекомендуемые для открытого грунта средней полосы, выращивают в 1, 2 или 3 стебля. Выделяют один стебель, оставляя на нем 2–3 соцветия. После последнего соцветия оставляют 1–2 листа, точку роста прищипывают.

Можно выращивать детерминантные сорта томата в 1 стебель без прищипки точки роста, но тогда будет не менее 5–6 соцветий, на которых плоды не всегда успевают созреть.

Второй стебель формируют из пасынка, растущего в пазухе первого листа, расположенного под

ТАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ КУСТ ТОМАТА ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ
СОРТА В ДВА СТЕБЛЯ

первым соцветием, третий стебель – из пазухи второго листа. На каждом стебле этих сортов из-за естественного ограничения роста закладывается в среднем по 3 соцветия.

При формировании растений в 3 стебля развитие соцветий идет практически одновременно, лишь с некоторым запаздыванием нижних. Отдача урожая при таком способе формирования растения наступает несколько позже, чем при одностебельной культуре.

После прищипки точки роста при формировании растения в 1 или 2 стебля надо регулярно

удалять пасынки. Это ускорит рост и созревание плодов. Урожай созревает на 15–25 дней раньше, чем без пасынкования растений.

Татьяна Семенова, к. с.-х. н.

НА ЗАМЕТКУ

* Пасынкование проводят регулярно 1 раз в 7–10 дней. Пасынки удаляют маленькими (3–5 см), не позволяя им перерасти. При удалении большого пасынка на стебле остается значительная ранка, и растение непродуктивно расходует на ее зарастание питательные вещества.

СТАНЬ СПЕЦОМ В ДАЧНОМ ДЕЛЕ!



Следующий номер журнала
«ДАЧНЫЙ СПЕЦ»
в продаже с **23 мая!**

ОГУРЦЫ и КАБАЧКИ

ПОСАДКА • УХОД • РАННИЙ УРОЖАЙ



100 КАБАЧКОВ С КУСТА
КАК ПОЛУЧАТЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

УРОЖАЙ НА ЦЕЛИНЕ
КАК ПОЛУЧИТЬ МНОГО
ПЛОДОВ ПРИ МИНИМУМЕ
УХОДА

ВСЕ ЛЕТО С ЗЕЛЕНЦАМИ
ЧТО ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧИТЬ
РАННИЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ

БУДЬ ЗДОРОВ ОГУРЕЦ
ПРАВИЛА АГОРТЕХНИКИ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ИЗБЕЖАТЬ БОЛЕЗНЕЙ
НА КУСТАХ

**НЕ
ЗАБУДЬ!**

Календарь работ Май

Овощные

➤ **ПОСЕВ СЕМЯН.** В первых числах мая заканчивают посев семян ранних сортов моркови, свеклы, репы, редьки, зеленых культур, гороха, овощных бобов, овощной и многоцветковой фасоли. Высевают семена огурца, кабачка, патиссона в теплицы, под временные пленочные укрытия.

➤ **ПОСАДКА.** Высаживают рассаду капусты, лука-порея, сельдерея. В середине месяца в теплицы высаживают рассаду баклажана, перца сладкого, томата, дыни и арбуза. Защищают теплолюбивые культуры от возможных возвратных заморозков. Когда почва прогреется на глубине 10 см до температуры 10–12 °С, высаживают рассаду огурца, кабачка, патиссона.

➤ **КАРТОФЕЛЬ.** Проводят раннюю посадку картофеля. Ее начинают, как только почва прогреется и подсохнет на глубину 2–3 см. При угрозе заморозков во время появления всходов картофеля молодые растения окучивают землей слоем 3–4 см.

➤ **ОГУРЦЫ.** В мае в фазе 3–4 листьев высаживают в весенние пленочные теплицы рассаду огурцов. Высадку молодых растений осуществляют рядовым способом, соблюдая расстояние между саженцами в 25–30 см и делая отступ между рядами в 1 м.

Плодовые

➤ **ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ.** Если на вишне обыкновенной и войлочной проявились симптомы монилиоза (усохшие ветки), то их необходимо вырезать, растения обработать препаратами «Хом», «Оксихом» или «Хорус».

➤ **ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.** Деревья опрыскивают против вредителей: огневки, цветоеда, тли, клещей. Обработки проводят до цветения (в фазе белого бутона) 3%-ной бордоской смеси. Во время набухания почек с деревьев стряхивают на подстилку яблонного долгоносика, вишневого долгоносика, плодового пилильщика. Делать это лучше утром, когда температура воздуха не выше 10 °С.

Продолжение на стр. 34



Май

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2025



от Марины Мичуринской

1-2 ☾
Луна в Раке



Поливают растения. Сажают рассаду томата, перца сладкого, баклажана, арбуза, дыни в подготовленные теплицы. Проводят посев зеленных культур в открытый грунт.

18-19 ☾
Луна в Водолее



Перекапывают и рыхлят почву. Подкармливают, окучивают и мульчируют зимовавшие в грунте декоративные многолетники. Обустраивают дорожки в саду.

3-5 ☾
Луна во Льве

Проводят посев подсолнечника в открытый грунт; базилика, кукурузы, розмарина, майонуса.

20-21 ☾
Луна в Рыбах

Ведут борьбу с наземными вредителями и возбудителями болезней растений. Полива-

	рана — под временное укрытие.	Сажают в грунт теплолюбивые однолетники, а также бегонию клубневую, георгины, ацидантеры, гальтонии, крокосмии. Сеют, сажают и пересаживают любые растения, в том числе комнатные и оранжерейные.		ют и подкармливают листовые овощи (мангольд, пекинская капуста и др.) и декоративно-лиственные растения.
	6-7  Луна в Деве		22-24  Луна в Овне	Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Подкармливают овощные и плодовые культуры. Проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников.
	8-10  Луна в Весах		25-26  Луна в Тельце	Прореживают всходы однолетников и двулетников, подкармливают луковичные культуры. Закладывают компостные кучи. Ведут борьбу с вредителями и возбудителями болезней растений, обитающими в почве.
	11  Луна в Скорпионе		27  Луна в Близнецах	Удаляют сорняки. Закладывают компостные кучи.
	12  Луна в Скорпионе	Поливают и подкармливают растения. Сеют зеленные культуры на грядки под временное укрытие. Проводят посев двулетников, посадку рассады перца сладкого, томата, дыни, арбуза в теплицы и в открытый грунт.	28  Луна в Близнецах	Прореживают всходы однолетников и двулетников в саду. Устанавливают опоры для вьющихся растений (душистый горошек, тунбергия, турецкие бобы).
	13-15  Луна в Стрельце	Поливают сорняки, удаляют сорняки. Рыхлят и мульчируют почву.	29-30  Луна в Раке	Проводят повторные посевы в открытом грунте зеленных культур, огурцов, патиссонов, кабачков. Сажают любые растения, выращенные в контейнерах. Поливают растения.
	16-17  Луна в Козероге	Пропалывают сорняки, закладывают компостные кучи. Подкармливают клубневые и луковичные растения. Проводят борьбу с вредителями и возбудителями болезней растений, обитающими в почве.	31  Луна во Льве	Высаживают в грунт засухоустойчивые растения, выращенные в контейнерах. Проводят зеленое черенкование.

 — растущая

 — полнолуние

 — убывающая

 — новолуние

🔍 **ЯБЛОНЯ, ГРУША.** Семечковые подкармливают мочевиной. Для удобства расчета можно использовать спичечный коробок. Для дерева возрастом младше 12 лет берут 1 коробок/м², 12–20 лет – 1,5 коробок, старше 20 лет – 2 коробка.

🔍 **ОБРЕЗКА.** Осматривают плодовый сад и при необходимости обрезают деревья, которые были повреждены зимними перепадами температуры. Их следует удалить. Скелетные ветви укоротить обрезкой «на перевод».

Ягодные

🔍 **ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ.** Кусты смородины и крыжовника после цветения обрабатывают 3%-ной бордоской смесью. На землянике в период обособления бутонов появляется земляничный долгоносик. Для борьбы с ним растения опрыскивают одним из инсектицидов: «Инта-Вир», «Искра», «Фуфанон» (по инструкции).

🔍 **УХОД.** Вокруг плодоносящих кустов черной и красной смородины ставят опоры. Это поможет росту побегов и лучшему созреванию ягод, облегчит обработку почвы под растением.

🔍 **ЗЕМЛЯНИКА.** Посадки пропалывают и поливают. Удаляют засохшие листья, вносят азот-

ные удобрения. Осторожно рыхлят почву, а затем мульчируют грядку торфом или опилками.

🔍 **ОТВОДКИ.** Если нужно размножить или омолодить посадки смородины и крыжовника, их ветки укладывают на почву и припиливают крючками для получения отводков.

Цветочные

🔍 **ПОСАДКА.** Высаживают рассаду холодостойких видов, прореживают всходы однолетников, посеянных в апреле. В цветниках высаживают подорожные ацидантеру, бегонию клубневую, гальтонию, георгины, гладиолусы, крокосмию.

🔍 **РАЗМНОЖЕНИЕ.** Черенкуют флоксы, дельфиниумы, вербейник, василистник, коровяк. Делят и пересаживают на новое место гейхеру, гелениум, золотарник, рудбекию, эхинацею, лихнис, мелколепестник.

🔍 **ЛУКОВИЧНЫЕ.** Если тюльпаны, нарциссы и гиацинты необильно цветут, при сухой погоде растения обильно поливают 1–2 раза и подкармливают универсальным удобрением.

🔍 **РОЗЫ.** Рыхлят и мульчируют почву вокруг роз. В начале растения подкармливают комплексными минеральными удобрениями в жидком виде.



Дорогие друзья, любители готовить!

Сырники по-прежнему остаются любимым завтраком в нашей стране. Рецепты этого традиционного блюда для некоторых даже становятся заветными, семейными, который всегда получаются. Это блюдо достаточно универсальное, ведь к нему всегда можно подобрать любой соус – хоть сладкий, хоть несладкий, в зависимости от предпочтений.

А уж о предпочтениях в приготовлении запеканок можно составлять огромные каталоги: запеканки постные и низкокалорийные; из различных кухонь мира; из круп, овощей, макарон; из мяса и рыбы, запеканки-суфле.

Рецепты таких блюд, как правило, просты и незатейливы, что делает их доступным вариантом для начинающих

пекарей или тех, кто ищет вкусный, полезный и несложный в приготовлении десерт или сытное блюдо. И, конечно же, в журнале обязательно будут раскрыты секреты приготовления, указано время, затраченное на приготовление определенного количества порций.

Легкодоступные ингредиенты, которые можно приобрести в магазине или супермаркете, процесс приготовления, разделенный на этапы, сделают приготовление выбранного вами блюда удобным.

А еще один плюс – вкусная еда, приготовленная с хорошим настроением


**Готовьте с удовольствием,
угощайте с радостью!**

Номер уже в продаже!
**СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ**



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П5927

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях и на сайте Почты России <https://podpiska.pochta.ru>



Капля за каплей – накапает урожай

Стоит ли перечислять все плюсы капельного полива? Те, у кого он появился, не нарадуются, а другие о нем мечтают. Но зачем откладывать в долгий ящик, копить деньги, платить мастеру, когда систему можно соорудить самим и практически бесплатно?!

Капает из ушных палочек

Понадобятся пластиковые бутылки (1,5–5-литровые) и ушные палочки, шурупверт.

У бутылок открываем крышку или отрезаем верхнюю часть. Ватные палочки разрезаем пополам и отрезанную часть режем наискосок, чтобы удобнее было вставлять ее в бутылку.

В патрон шурупверта вставляем штапиковый гвоздь и делаем отверстие сбоку бутылки, примерно на расстоянии 3 см от дна. В отверстие вставляем ушную палочку со скошенным краем, а ваткой наружу. И так поступаем со всеми бутылками. Конструкция готова!

Принцип работы. Наливаем воду почти под самый верх бутылки. Из ушной палочки сразу начнет капать вода. Если течет слишком быстро, можно отрегулировать, просунув палочку глубже внутрь емкости.

Расставляем «поливалки» возле растений. Регулируем интенсивность подачи капель. Пополнить бутылки водой можно в любое время.

Конструкция надежная – в ней сломаться нечему!

Польют и лежа, и стоя

Берем 1,5-литровые пластиковые бутылки. Обычной швейной иглой делаем прокол с одной стороны емкости и с противоположной. Такие бутылки можно уложить на грядки – актуально, например, для бахчевых и тыквенных культур. Если нужен полив, например, перца, то бутылку ставим рядом с растением в лунку, тогда проколы нужно сделать на дне и сверху, рядом с крышкой.

Принцип работы. Заполняем водой бутылку и верхний прокол затыкаем зубочисткой. Так вода будет медленно капать, растяги-


**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

**1,5 Л ВОДЫ – НЕ ПАНАЦЕЯ
ОТ ЗАСУХИ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ГРЯДКА ДОЛЖНА БЫТЬ
ЗАМУЛЬЧИРОВАНА НА БОЛЬШУЮ
ВЫСОТУ (НЕ МЕНЕЕ 5 СМ). БУТЫЛКИ
С ВОДОЙ НАДЕЖНО УСТАНОВЛЕНЫ
НА ГРЯДКЕ РЯДОМ С РАСТЕНИЕМ.**

вая процесс на часы. Если убрать зубочистку, то процесс вытекания воды ускорится. То есть обычной зубочисткой можно регулировать скорость полива.

Зачем нужно второе отверстие? Если в бутылке создается безвоздушное пространство, вода прекратит течь.

Сакина Айтмухаметова





Страна **зеленых** помидоров

Помню, в детстве мама уже в августе снимала с кустов зеленые помидоры и укладывала их под кровать и в сени. Когда я сама стала огородницей, погода в стране потеплела, поэтому помидоры собирала только созревшие. Думала, что время, когда Россию называли страной зеленых помидоров, прошло

Оказывается, нет. Лето у нас выдалось очень жаркое. Правда, для растений это не совсем хорошо. Порой пыльца у некоторых, особенно тепличных растений, становилась стерильной, и даже зацветшие помидоры и огурцы либо опадали, либо засыхали. Частенько случались и проливные дожди – в открытом грунте помидоры нередко трескались от перепадов температуры и влажности. Жара последующих дней зарубцовывала трещинки, но товарный вид был уже не тот.

В августе ночи холодные, порой температура опускалась до 9–10°C. Шли дожди или стояла пасмурная погода. Иногда случалась сильная жара. Вдруг стали падать росы – у нас это обычно случается в сентябре. Я стала замечать, что многие кусты помидоров стали сохнуть и желтеть, плоды пошли коричневыми пятнами. Неужели фитофтора? Соседка говорит: срочно снимай урожай.

И вот ведь какая история: с середины августа я стала снимать зеленые помидоры. Вспомнила маму, как она приговаривала: «Хоть зеленые, да их много! Ничего, потихоньку поспеют!». На урожай я не жаловалась – помидоров, перцев, баклажанов, огурцов много. Но большая часть не имела товарного вида. Помидоры гниют, если их не перебирать и не использовать. На перцы напали мелкие слизни (у меня такое впервые). Пришлось и перцы убирать зелеными. Кабачковросло меньше обычного. Раньше не знала, кому подарить излишки, а в том году припасла для себя и детей.

Не привыкла я жаловаться ни на погоду, ни на урожай. Но особенности прошлого года не заметить было нельзя. И все равно, морозильная камера к концу августа была забита ягодами и овощами, и погреб потихоньку заполнился. К зиме подготовились!

Алина Тарасова, Тверская обл.



ДАЧА

СЕГОДНЯ ЕЩЕ НУЖНЕЕ И ПОЛЕЗНЕЕ!

- Натуральная полезная еда прямо с грядки



- Выгодное вложение денег



- Прекрасный отдых с семьей на природе



Газета «ДАЧА»
pressa.ru» выходит 2 раза
в месяц. Подписной
индекс в каталоге
«Почта России» П2940



Реклама 12+

Плохой почвы не бывает

Про плодородие чернозема знает любой дачник, но, если у вас совсем другая земля, не тревожьтесь. Плохих почв не бывает! Можно работать с той, которая есть именно у вас, и шаг за шагом открывать ее огромные возможности



Любую бедную почву не сложно довести до ума. Поэтому поговорим о тех секретах, которые обычно ускользают при поверхностном знакомстве с почвой. Уверен, мой рассказ вас удивит.

Ледник намолот сокровища

Почвы нашей страны молодые, поэтому необычайно плодородные. Созданы они были ледником, который сначала своей массой размолот и перетер древние отложения, а затем талыми водами разнес повсюду в виде покровных суглинков. Было это 10 тысяч лет назад, по геологическим меркам – миг. На этой смеси глины и песка образовались дерново-подзолистые и другие почвы нашего Севера.

На юг встречные потоки принесли покровные лессовидные суглинки, на них сформировалась длинная полоса черноземов, которая идет через Челябинск и Новосибирск далее на восток.

Те наносы, которые размолот ледник, были биологического происхождения, поэтому содержали все биогенные элементы. Таким образом, на территорию нашей страны была намыта настоящая сокровищница самых различных макро- и микроэлементов.

Откуда берется гумус?

Многие считают, что именно отмирающие корни и опавшая листва создали гумус – главный источник азота. Но почвоведы и биологи утверждают, что в кишечни-

ках животных живут азотфиксирующие бактерии, которые помогают им создавать белок (30% мяса получается из атмосферного азота). Лось и заяц зимой жуют голые ветки и при этом сохраняют сильные мышцы, еще и вынашивают детенышей! Проще говоря, моча и помет животного содержит на выходе больше азота, чем его было принято с пищей.

Куры и скатерть-самобранка

Делаем вывод: для суперплодородия грядок мало вносить прелую траву и листву, необходимы и отходы жизнедеятельности. Лично мне оттачивать искусство удобрения своих соток помогают куры и умение перемещать по грядкам их помет в течение года. В среднем пять кур великолепно удобряют за

ОГРОМНЫЙ ТАКОЙ СЕКРЕТ

*** Открою очередной секрет почвоведов: да, львиная часть этого запаса элементов пока находится в прочно связанном состоянии. Но не так уж это фатально: нужно вносить удобрения, богатые микроорганизмами, которые своими ферментами и прочей органической химией (кислоты, спирты, эфиры) умеют «отрывать» микро- и макроэлементы от самых прочных соединений. Другими словами: вносишь на грядку скромную горстку куриного помета или полведра компоста, а отдача-то будет поболее!**

Еще один важный совет: не подавляйте микрофлору химией!

год целую сотку – под любые культуры, включая деревья и кусты.

Очень полезная для рядового дачника формулировка: почва – это освоение живыми организмами (растениями и животными сразу) рыхлого материала. Это не есть что-то созданное, это всегда процесс. Применяя такой принцип динамики, любой рыхлый грунт за пару сезонов можно превратить в скатерть-самобранку.

Чем можем – поможем

Что нужно растениям? Конечно, сбалансированное питание. Но не только. Если начнется драка с сорняками за жизненное пространство, наши растения проиграют. Но у них есть козырной туз – мы с вами, которые умеют удалять сорняки.

Еще нужно создать такую плотность посадки, чтобы растения не мешали друг другу, пересекаясь листвой и корнями. Между ними должна идти «спортивная борьба». Например, для томатов можно давать 30 см между растениями в ряду (при пасынковании). При этом растения должны быть обеспечены вволю питанием.

Уверен: настоящее буйство жизни, когда кусты заваливают плодами, возможно только в тепле, которое дает поликарбонатная теплица.

Запас гигантский

А вот сейчас я начну вас удивлять. Представьте, что вы стоите на квадратном метре своего дачного участка, под вами до глубины примерно 70 см (корнеобитаемый

ДАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ

*** В почве всегда кто-то поселяется и меняет ее химический состав – «природа не терпит пустот». В. Вернадский, один из основателей отечественного почвоведения, дал четкое название этому процессу – давление жизни. Поэтому мой принцип: я должен позволить своим растениям «войти в раж», в состояние буйства жизни, когда грядки ломятся от плодов и никакая болезнь не в состоянии погубить их.**

слой) находится монолит в 1 т сухой почвы. Знаете, какое это количество основных элементов питания?

Итак, если у вас:

■ чернозем: азота в нем – 4 кг, фосфора – 2 кг, калия – 22 кг, железа – 50 кг, кальция – 30 кг, магния – 15 кг.

■ дерново-подзолистая почва: азота – 1 кг, фосфора – 1 кг, калия – 25 кг, железа – 35 кг, кальция – 12 кг, магния – 10 кг.

Как говорится, завидная карта выпала, есть с чем играть.

На небогатых почвах нужно делать упор на внесении органики. Владельцам таких участков я бы очень советовал купить где-то грузовик тех самых покровных сусликов (с любой глубины). Их машинами вывозят строители при рытье котлованов, надо только поискать. Если добавить к песку или торфу, качество почвы расцветет.

Низинные торфяники, где масса наших дачников получила участки, тоже клондайк по потенциальному запасу элементов питания.

Павел Траннуа, ученый агроном

Читай,
худей
и молодей!



Мы запустили для вас
2 новых интересных
и **очень полезных**
журнала



УЖЕ В ПРОДАЖЕ!



УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

В торговых сетях
АШАН, ОКЕЙ, Пятерочка,
Глобус, Лента, Перекресток,
а также в киосках прессы

РЕКЛАМА 16+

Казалось бы, Подмосковье – далеко не помидорный край. Однако и здесь на шести сотках можно выращивать гигантские томаты, что доказывает опыт овощевода Александра Чусова – он собирает помидоры весом 1500–1700 г

Гиганта может вырастить каждый?



Александр Чусов уже знаком читателям «Дачного спеца» – мы рассказывали о выращенной им гигантской тыкве. Теперь он перешел на великанов на томатных грядках. Помидоры у него растут в открытом грунте, укрывает их только от весенних заморозков.

Все начинается с приобретения семян сортов-гигантов, их Александр приобрел за рубежом у частных коллекционеров. Точное название узнать ему не удалось. Но в коллекциях наших овощеводов уже давно существуют подобные великаны – Большой Зак, Бразильский великан и Спринт-Таймер. Возможно, его томат принадлежит к одному из этих сортов.

Александр формировал будущего рекордсмена в два ствола, удалял все пасынки, регулярно поливал, удобрял. При этом сам куст был относительно невысокий, около 150 см, а сам гигантский плод завязался почти на макушке.

В 2023 году, несмотря на достаточно холодное лето, Александр собрал около 20 томатов, каждый массой по 1300–1600 г.

В том же 2022 году Чусову удалось вырастить гигантский томат в обычной городской квартире, вес его соста-



Самый большой томат Александр вырастил в 2022 году, вес плода тогда составил целых 1700 г, диаметр его окружности – рекордных 54 см.



вил 1542 г. Этот рекорд зарегистрирован в книге рекордов России. Великан рос в 25-литровой емкости под фитолампами для растений. Но получить крупноплодный томат в квартире дело довольно непростое, оводо больше не удалось повторить свое достижение, выше 1 кг его томаты не набирала.

А дачная грядка дает такие надежды – в этом году Александр планирует побить собственный рекорд и вырастить помидор весом более 1700 г.

Алина Романова, г. Москва

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Денис Терентьев, биолог, агроном, Краснодарский край:

– Для получения рекордно крупных томатов, прежде всего, нужны соответствующие сорта. Их сейчас много. Кроме упомянутых в статье сортов особо крупными плодами из мной выращенных отличались Брутус (Brutus), Бычья сумка Ребекки Себастиан (Rebecca Sebastian's Bull Bag), Делициозус (Delicious red), Нужный Размер, Рим.

Рассаду нужно сеять пораньше, чтобы растения набрали силу. Посев до начала апреля вполне приемлем, если высадка рассады в открытый грунт планируется в последних числах мая. Ее выращивают по одному растению в стаканчике объемом не менее 0,5 л, а лучше 1 л (подходят обрезанные пластиковые бутылки).

Большинство суперкрупных томатов высокорослые. Поэтому гряды нужно располагать через 100–120 см друг от друга, чтобы растениям было просторно.

Лунки в ряду делают в зависимости от схемы формирования куста: через 70–100 см друг от друга при неинтенсивном пасынковании и до 50 см – при формировании в один побег. Сами лунки копают размером 15 x 15 см, глубиной 30 см. Землю разбрасывают равномерно по участку, а сами лунки засыпают, сначала добавляя по три горсти перегноя и по четверти стакана древесной золы. Все это тщательно перемешивают с землей, которую отгребают со стенок лунки. Поливают примерно раз в 10 дней – гиганты очень требовательны к влаге.

Реклама. 12+



НОМЕР БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН. ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ!

- ✓ Более 100 проверенных хозяйками рецептов в каждом номере
- ✓ Каждый рецепт имеет информацию о калорийности и количестве порций
- ✓ Советы по выбору и хранению продуктов
- ✓ Интересные истории создания блюд, ставшие легендами кулинарного творчества
- ✓ Варианты меню для праздников
- ✓ Советы по приготовлению блюд для детей

**ЖУРНАЛ УЖЕ В ПРОДАЖЕ. СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ,
СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ**

ЗАКАЗЫВАЙТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА НА САЙТЕ:



wb
wildberries.ru¹

На сайте маркетплейса
наберите в поисковой
строке полное
наименование:
**Издательская группа
КАРДОС**

¹ 000 «Вайлдберриз». 142181, МО, г. Подольск, д. Коледино, территория Индустриальный парк «Коледино», д. 6, стр. 1. ОГРН 1067746062449

НАШ ЭКСПЕРТ:
Аскар АХАТОВ,
ведущий специалист
по защите растений



? Долго стеснялась обратиться за советом, но все-таки решилась. Я хоть и с многолетним стажем дачница, но летом 20-го года у меня возникли большие проблемы с помидорами. Высылаю фотографии – для наглядности. Листья были совершенно здоровая, и, как в предыдущие годы, мощная, боролась с ней по возможности. Но вот что такое с помидорками – никогда такого не было, и вот тебе пожалуйста.

1. В теплице у сорта Кенигсберг откуда-то пупырышки росли.
2. Часть красных помидоров почему-то были морщинистые.
3. Что на зеленых помидорах – может, парша?
Если бы листья были больные, еще можно понять, но они все зеленые, сочные.
4. У сорта Де Барао появилась первая веточка, да так и простояла весь сезон. Выше была одна или две помидорки, и все. Кстати, таких веточек больше ни на одном кусте не было. По две, в лучшем случае, три помидора.

Алевтина Малых, г. Тюмень

■ Уродство плодов томата может быть вызвано несколькими причинами. Это явление называют израстанием, или тератоморфными изменениями.

Симптомы. Израстание – это физиологическое нарушение, представляет собой прорастание из цветка, соцветия, плода или старого листа новых вегетативных органов или цветков. Израстания, встречающиеся ранней весной или

поздней осенью, являются результатом стресса, вызванного резкой сменой условий выращивания.

Причина. Израстание происходит из-за нарушения гормонального статуса растения. Части клеток меняются и формируют новые органы. Пониженная температура, избыточная влажность воздуха и почвы в сочетании с недостаточной освещенностью и высоким



уровнем азота способствуют повышению концентрации гормонов. Соцветия чаще заканчиваются новым побегом, реже листом. Нарушение может возникать также из-за неправильного применения гормональных препаратов для завязываемости плодов.

Что делать? Для предотвращения израстаний не надо перекормливать растения азотными удобрениями, важно снизить влажность воздуха и контролировать ночную температуру в теплице. Если днем было много солнечного света, то ночную температуру надо держать повыше – 18–20 °С, если было пасмурно, то ночную температуру держат на уровне 15–17 °С.

Откуда пятна?

Что касается пятен на плечиках плодов, то надо снизить подкормки азотными удобрениями и притенить кисти. Высокая температура может разрушить пигменты в плодах, к сожалению, потеря цвета будет безвозвратной. Некоторые сорта генетически имеют зеленое пятно у плодоножки, которое при неблагоприятных условиях (о них говорилось выше) желтеет, а не краснеет. Вблизи плодоножки появляются обширные хлоротичные пятна, трещины, из-за чего лежкость плодов снижается. Колеровка плодов неравномерная, семенные камеры остаются зелеными, вкус ухудшается. Симптомы

НА ЗАМЕТКУ

* Огородникам важно понимать, что сходные симптомы болезней могут быть вызваны разными факторами. Для постановки диагноза и выработки рекомендаций по излечению растений надо сообщать всю необходимую информацию. Фотографии не всегда дают возможность дать полноценный совет.

напоминают дефицит калия и кальция, но в данном случае пятнистость в большей степени связана с повышенной температурой и высокой инсоляцией (см. фото ниже).

Что делать? Для борьбы с отравлением плодов увеличивают поливную норму, в почву вносят опилки или солому; необходимо контролировать температуру почвы, чтобы предотвратить ее перегрев.

Почему нет плодов?

Теперь о «голых» стеблях томатов. Плоды получают питание только от листьев, находящихся

выше соцветия. На фото их нет, значит, и растение не наливает плоды. Хозяйка их напрасно удалила, после этого уже ничего не сделаешь. Может быть, на пакетике была характеристика одного сорта, а в пакетике были семена другого. Надо сохранять упаковку, а лучше – использовать семена только проверенных компаний.

Отчего они «состарились»?

Морщинистость плодов обычно связана с поражением растений вирусом огуречной мозаики. Это результат близкого соседства огуречных и томатных растений. Переносят вирусы тли, питавшиеся на огурце, а потом перелетевшие на томат. Такие растения следует удалить, так как все плоды потом будут вялыми и морщинистыми. Сильная жара и недополив тоже могут вызвать такие симптомы. Так что в каждом случае нужно отдельно разбираться в причинах болезни.



РАННИЙ УРОЖАЙ



- Секрет трех теплиц
- Свои семена надежнее
- Где помидорам
не холодно, не жарко



100 дней до праздника

*Большинство
комнатных томатов
начинает созревать
примерно через
100 дней после
посадки. Вполне
можно спланировать
их созревание
к знаменательным
датам или семейным
праздникам. Тем более,
что растить
их на подоконнике
несложно*

Сорта томатов, созданные для комнатного микроклимата, благодаря своим коротким междоузлиям отличаются теневыносливостью. Эти растения невысокие, а корни приспособлены к ограниченному объему почвы. Поэтому урожай можно получить даже в небольшом горшке объемом от 2 л.

Проверенные сорта для выращивания на подоконнике: Крайова, Розовая жемчужина, Дрова, Флорида Петит, Тумблер, Бонсай, Японский карлик, Микрон. Ограничивать ими выбор не следует, можно брать что есть в про-

даже, только внимательно прочитать информацию на пакете: если указано, что сорт штамбовый карлик или полукарлик – то, что вам надо. Но не путайте их с балконными сортами – они часто высокорослые и для подоконника малопригодны.

Особенности роста

Для комнатных томатов очень важно качество субстрата. Например, подойдет рыхлый субстрат из смеси речного песка, кокосового волокна и вермикулита. Водопроницаемость и легкая структура нужны, чтобы не загнили корни.



Розовая жемчужина и Крайова

Но лично я приноровился использовать и обыкновенную почву из кротовин. Даже теплой зимой можно найти много кротовых кучек с уже разрыхленными пластами грунта. Добавляю к этой земле пол-литровую банку древесной золы (из расчета на ведро почвенной смеси) и немного песка. Или беру садовую землю и смешиваю в равной части с покупным торфо-перегнойным субстратом. Можно томаты выращивать сразу и в таком покупном грунте.

Далее все обычно: семена раскладываю на влажной почве и присыпаю слоем субстрата толщиной в 1 см. Помещаю емкости с посевами в полиэтиленовые пакеты и жду первых всходов.

Емкости с всходами можно вынести на балкон или во двор, если там достаточно тепло (не менее 15°C тепла). Делаю это в солнечные дни, чтобы растения могли насытиться естественным светом.

Когда рассада комнатных томатов подрастет, их высаживаю

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

ЛЮБОЕ ПРОМЕДЛЕНИЕ С ОСВЕЩЕНИЕМ ПРИПОДНИМАЮЩИХСЯ ИЗ ПОЧВЫ ВСХОДОВ ПРИВОДИТ К ИХ ВЫТАГИВАНИЮ И ДЕЛАЕТ БУДУЩИЕ РАСТЕНИЯ СЛАБЫМИ! ПОЭТОМУ НЕ ЖДЕМ, КОГДА ПОЯВЯТСЯ ВСЕ ВСХОДЫ, А СТАВИМ ЯРКИЙ СВЕТ, КАК ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ПОКАЖУТСЯ ИЗ ПОЧВЫ.



Микрон



Флорида Петит

ТОМАТНЫЙ КОНВЕЙЕР

* Кстати, после плодоношения срок жизни комнатных томатов можно продлить. После уборки последнего урожая нужно срезать с растения несколько пасынков и поставить их в воду, опустив на пару сантиметров.

Когда у пасынков появятся корни, пересадить их в горшки с почвой и ждать нового урожая. Таким образом можно получить еще больше томатов.

Кроме того, перезимовавшие в комнате помидорные кусты, если их высадить в грунт, легко восстановятся, наберутся сил и смогут плодоносить все лето на грядке. Такой вот получается томатный конвейер.

в отдельные горшки емкостью 3–7 л или в групповые длинные контейнеры.

Полкило с куста

Урожай комнатные томаты дают вполне приличный – минимум по 0,5 кг плодов на куст. Тем более, что эти сорта компактны и не занимают много места. А их плоды вкусные, как и томаты с огорода. Без преувеличения – даже зимой помидоры могут давать ароматные плоды. Разве что бывают менее сладкими от недостатка света. В любом случае, они не такие безвкусные, как купленные в магазине, потому что зреют на кустах до полной спелости, а не срываются зелеными и дозреваются в камерах с ацетиленом.

*Денис Терентьев,
биолог, агроном, коллекционер
томатов*

ЧИТАЙТЕ

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ»

И ВЫ РАСКРОЕТЕ СЕКРЕТЫ БОДРОСТИ,
ДОЛГОЛЕТИЯ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ!



Реклама 16+

ЖУРНАЛ «СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ» ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ

Каждый номер — это кладезь полезной, интересной и актуальной информации о здоровье, подкреплённой консультациями докторов; истории из ваших писем; рецепты народной медицины и многое другое.

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2961

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях и на сайте Почты России <https://podpiska.pochta.ru>



Секрет трех теплиц

Основной постоялец наших теплиц, конечно, томат. И ладно, если бы он там благоденствовал, а то ведь все время болеет – из-за отсутствия плодосмена. Поэтому неудивительно, что на каждый участок просится вторая, а то и третья теплица. И здесь начинаются колебания: выгодна или невыгодна эта дорогая покупка?

Поначалу кажется, что предел успеха — окупить покупку за один сезон. Но поликарбонатная теплица сильно раздвигает рамки вегетационного периода — на месяц в обе стороны. И получается окупить стоимость даже за полсезона.

Есть где разгуляться

У меня плодосмен рассчитан на три теплицы (можно применить этот метод и на две). Но на трех в полную силу сказывается эффект синергии (сила комплекса). Действительно, одно дело, когда томаты растут в единственной теплице, поэтому со временем приходится прилагать титанические усилия (и немалые денежные траты), чтобы защитить их от болезней. И другое — когда томаты гуляют по трем теплицам: происходит самоочищение почвы — болезней минимум.

Два урожая

Итак, первая теплица — в основном с зелеными культурами. В ней с марта посеяны «зеброй» (поперечными полосами) десятки культур: укроп, петрушка, кинза, сельдерей, репка, редиска, горошек, кабачок, цветная капуста,

кольраби, морковь, свекла — красота неопишущая.

Каждой культуре достаточно рядка, так как все потом разрастается огромными шапками листы. Это вам не открытый грунт, здесь все нужно сажать на приличном расстоянии.

Сверхранняя продукция обеспечена по всем фронтам: огородники в мае только сеют укроп и салат, а вы уже собираете урожай. А к началу-середине июля полностью снимаете остатки, перекапываете почву (с внесением компоста) и немедленно сеете те же са-

В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ

- * Теплица позволяет за сезон получить ровно два полноценных урожая практически всех зеленных овощей. При этом масса урожая увеличивается практически втрое.

мые культуры, обязательно помня их местами. И к сентябрю-октябрю у вас снова горошек до потолка, молодая свеколка с цветной капустой и масса свежей зелени для заморозки на зиму.

Ваша семья весь сезон со свежайшей зеленью.

С ВОСТОКА НА ЗАПАД

- * Когда теплица расположена с востока на запад, то при вовремя открытых дверях и форточках за день ее всю просвечивает прямое солнце, которое достается практически каждому растению.

Только пасленовые

Во второй теплице основную площадь занимают помидоры. Причем сорта подобраны умело — и по росту, и по срокам созревания. Среди них есть даже парочка ультраскороспелых и низкорослых, которые дадут красные

помидоры в июне. Остальная площадь отдана баклажанам и сладкому перцу. Думаю, такая комбинация устроит всех.

Огурцам – лишь уголок

В третьей теплице можно посадить огурцы, дыни и арбузы. Я предпочитаю предоставить огурцам лишь уголок, а основную площадь отдаю дыням. В результате собираю сладкий урожай с середины июля и по октябрь.

Меняемся местами

На следующий год помидоры идут на место зелени, а тыквенные – на место помидоров. Зеленные культуры, соответственно, занимают место дынь. Все довольны, потому что учитывается фактор благоприятного предшественника.

Сплошная выгода

Вы только прикиньте, друзья, сколько может стоить молодая репка или зеленый горошек прямо с грядки в октябре, да еще по ценам экологически чистых продуктов! Так что проект этот оказывается невероятно выгодным.

Плюс ко всему за этот же сезон можно вырастить в теплицах десятки горшочков с укорененными черенками какой-нибудь туи или можжевельника – для живой изгороди (каждый саженец, между прочим, стоил бы вам 300–500 руб.).

Система работает настолько ярко и эффективно, что в теплицы перешел почти весь мой огород, так что снаружи остаются лишь картошка, тыква и кукуруза с подсолнечником.

Павел Траннуа, ученый агроном

Увеличил вес ТОМАТОВ

Выращиванием томатов занимаюсь лет 60. Было много проб и ошибок. Результатами ныне доволен. Теплица для томатов покрыта полиэтиленовой пленкой. Растения поливаю умеренно. Подкормка: один раз перед цветением минеральным удобрением с микроэлементами.

Весной 2019 года провел опыт.

Сеял томаты не раньше 1 апреля, чтобы рассада не перерастала. Перед цветением срезал у всех первую кисть. По-моему, это дало томатам стартовую силу.

Самое главное. На пяти кустах разных сортов оставил только по одному плоду на каждой кисти (размером с лесной орех). В результате каждый помидор развивался быстрее, чем плоды на других кустах. Плодоножка образовалась мощная. Помидоры созрели раньше на неделю, весом до 700 г каждый. Их было 6–7 штук на кусте. Из 20 разных сортов лучший результат у меня показал Батяня. Плоды сердцевидные, розовые. Отличного вкуса. А это главное.

Александр Бреднев, г. Серпухов



**ЖУРНАЛЫ
В ПРОДАЖЕ С 5 МАЯ.
СПРАШИВАЙТЕ
В КИОСКАХ,
СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ**

Реклама

ЗАКАЗЫВАЙТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА НА САЙТАХ:



OZON
ozon.ru¹



wb
wildberries.ru²



Яндекс Маркет
market.yandex.ru³

На сайте маркетплейса наберите в поисковой строке полное наименование: **Издательская группа КАРДОС**

¹ ООО «Интернет решения». 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, пом. I, комн. 6. ОГРН 1027739244741.

² ООО «Вайлдберриз». 142181, МО, г. Подольск, д. Коледино, территория Индустриальный парк «Коледино», д. 6, стр. 1. ОГРН 1067746062449

³ ООО «ЯНДЕКС». 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.16. ОГРН 1027700229193.



СВОИ семена надежнее

Новички ухмыльнутся: зачем возиться со своими семенами томатов, если на магазинных полках сотни названий на любой вкус? Но опытные огородники со мной согласятся: семена, полученные с собственных растений, генетически адаптированы и к составу почвы участка, и к местной воде

Это означает, что и всхожесть таких семян будет лучше, и вкус плодов вполне ожидаемый.

Перво-наперво настаиваю на том, что не надо выискивать мужские и женские плоды. Выбирать надо самый красивый, полно-

стью соответствующий описанию сорта. Причем максимально поспевший прямо на кусте.

Разрезаем поперек

Срываем томат и приносим домой, разрезаем поперек, чтобы лучше были видны семенные камеры. В подготовленный небольшой контейнер (с крышкой) аккуратно выдавливаем сок с семенами. Закрываем крышку и подписываем название сорта. В таком виде оставляем контейнер на три дня. Воду не добавляем! Сбраживание (ферментация) семян должно происходить естественным путем.

Для чего нужна ферментация?

Благодаря ферментации разрушается оболочка вокруг семени. Описанным выше способом мы имитируем те процессы, которые

СЕМЕНА-ДОЛГОЖИТЕЛИ

* Семена сохраняют всхожесть 5–7 лет, хотя известны случаи, когда появлялись всходы и через 10, и даже 15 лет хранения.

ЛУЧШЕ ЧЕРЕЗ ГОД

* Рекомендуют сеять семена через год после сбора, тогда они лучше раскроют свой потенциал.

происходят в природе. Например, помидор упал на землю, размяк, сквасился, проморозился, а на следующий год на этом месте семена взошли щеткой. Видели такое?

Промываем и сушим

Через три дня открываем контейнеры с «бродилкой». Образовавшаяся субстанция будет пахнуть кислятиной, возможно, сверху появится белая пенка. Ничего страшного: выливаем содержимое на ситечко, хорошенько промываем под проточной водой и оставляем на некоторое время, чтобы стекла лишняя влага. Раскладываем семена на салфетке и сушим примерно 5–7 дней.

Остается сложить их в пакетик и закрыть. Обязательно подписать название сорта и «год издания».

Татьяна Савостьянова,
г. Можайск, Московская обл.



Где помидорам не холодно, не жарко

Холодным летом более-менее приличный урожай овощей собирают те, у кого есть теплицы. Остальные же крепко задумываются об их установке. На этот случай я предлагаю обратить внимание на более продвинутый вариант – вегетарий, в котором у меня созревает рекордный урожай

Вегетарий я построил себе еще прошлым летом, посадил в него томаты и в августе начал собирать урожай. Последние красные плоды сорта Де Барао срывал вплоть до середины ноября. При этом на кустах не было никакого фитофтороза. И в конце

июля мои томаты, посаженные на том же месте, радовали хорошим урожаем. Без защитных обработок и поливов. Для холодного лета вегетарий – настоящая находка.

В 60-е годы прошлого столетия учитель из Киева А. В. Иванов изобрел необычную теплицу и дал

**Вегетарий
построен
с наклоном 20°**




ей имя – вегетарий. Конструкция идеально подходит для неблагоприятной погоды: позволяет аккумулировать излишнее тепло солнца и возвращать его растениям, когда тепла не хватает (ночью и в холодное время). И наоборот – охлаждает теплицу в жару.

Тепло аккумулирует сама почва теплицы, имеющая уклон к югу. Уклон делается для лучшего поглощения прямых солнечных лучей. Чем севернее, тем больший наклон к югу желателен. Однако склон больше 30° трудно реализуем, и работать на нем сложнее. У меня примерно 20° . С северной стороны вегетарий защищен капитальной стеной. Лучше, если стеной жилого дома.

В земле вегетария проложены пористые дренажные трубы (см. рисунок из книги Н. Курдюмова, открывшего теплицу Иванова массам). Они размещены наклонно по всей длине теплицы на глубине 50 см и выходят наверх в южной части. Также выведены под потолок в северной части.

В жаркий день горячий воздух, накопленный в вегетарии, засасыва-



Вегетарий

(рисунок из книги Н. Курдюмова)

КАК СТРОИТЬ ПО ИВАНОВУ

■ Я соорудил самодельный каркас из деревянных брусьев 4×3 м, прилегающий к южной глухой (без окон и дверей) стене жилого дома. Крыша из толстого поликарбоната (20 мм), боковые стены – из тонкого (4 мм). Вертикальные трубы (обычные канализационные, диаметром 100 мм) закрепил на стене от самого конька тепличной крыши до соединения их с дренажными трубами (диаметр тоже 100 мм). Сверху на каждой из пяти труб поместил вентилятор.

■ Дренажные трубы с многочисленными отверстиями проходят под слоем почвы и выходят на поверхность в южной части теплицы. В одной из труб на выходе на поверхность земли я прикрепил термометр, второй зацепил за трубу вверх, еще один, контрольный, повесил в самом центре теплицы.

■ Сооружение, которое я смог построить своими руками, получилось добротным, хотя и не имеет престижного вида. Очень хотелось проверить, как это будет работать, поэтому заботился не о внешнем виде, а о функциональности. Если решусь эксплуатировать вегетарий зимой, сделаю второй, наружный слой пленки или поликарбоната.

Поэтому брусья снаружи пока торчат некрасиво.

ется вентилятором через трубы вниз. Проходя по пористым трубам, в почве воздух охлаждается, а земля, соответственно, нагревается. Конденсат

от излишков водяного пара обеспечивает внутрипочвенный орошение. При этом воздух поставляет корням растений кислород.

Из подземных труб охлажденный воздух возвращается в пространство теплицы и спасает растения от перегрева. В прохладное время циркулирующий воздух, наоборот, нагревается в подпочвенном пространстве за счет накопленного ранее тепла и, поднимаясь вверх, согревает растения.

Лабораторная работа

Весной в редкие солнечные дни я сравнил температуры. Выяснил: под крышей воздух после прохождения по дренажной трубе охлаждается на 4°C. При этом самая высокая температура держится все-таки в центре вегетария – до 5°C теплее, чем воздух в верхней точке. Она не выше 35°C, что оптимально для теплолюбивых культур.

Из-за малых размеров вегетария циркулирующий воздух проходит короткий путь под землей и охлаждается в жару не так сильно, как хотелось бы. Но даже кратковременное «путешествие» воздушного потока позволяет снизить температуру от 32°C под потолком теплицы до 28°C на выходе из подземной трубы. Зато ночью и на рассвете всегда тепло. При заморозках и длительных похолоданиях ночная температура почвы не опускалась ниже 12°C.

Вентиляторы я включаю только в солнечные часы – для запаса тепла, а также ранним утром. Такое «проветривание» хорошо убирает утреннюю росу с листьев, что важно для предохранения томатов от фитофтороза.

Вегетарий стоит построить тем, кто хочет продлить период выращивания тепличных растений, причем без затрат на отопление.

Юрий Шелев, садовод-испытатель

ПОЛЕЗНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы

■ **8-918-874-36-38** Предлагаю отборные сорта томатов и перцев со всего мира. В моей коллекции более 500 сортов высокоурожайных томатов всех цветов и форм, гиганты, гномы, сорта из Минусинска и Казахстана, а также семена перцев, баклажанов, огурцов (сортов и гибридов), тыквы, бабми, момордики. По запросу высылаю каталог в вашем конверте. Мой адрес: 357115 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Толстого, 78 Новохацкая Людмила Николаевна Тел. 8918 874 36 38, эл. почта n.ludochka@yandex.ru

■ **8-980-355-90-95** Продаю картофель сорт Лапотъ (высокоурожайный), Сынок, Киви, Гурман (фиолетовый внутри). Вышлю наложенным платежом. Тел.: 8-980-355-90-95

■ **8-918-131-92-95** Куплю советские люстры и настольные светильники. Помогите снять и установить новое освещение +7(918)131-92-95 Мария

**Хотите разместить рекламу
в журнале
«ДАЧНЫЙ СПЕЦ»?
ЗВОНИТЕ!
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
8-495-792-47-73**

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на **2-е полугодие 2025 года** на журнал «Дачный спец».

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях.



СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Срок подписки	Стоимость подписки
на 1 мес.	55,56 ₺*
на 2 мес.	111,12 ₺*
на 3 мес.	166,68 ₺*
на 4 мес.	222,24 ₺*
на 5 мес.	277,80 ₺*
на 6 мес.	333,36 ₺*

Журнал выходит 1 раз в месяц

Подписной индекс **П2960**

12+

Темы номеров в 2 полугодии 2025 года:

Июль: Виноград: сорта, посадка, уход

Август: Аптечка садовода: травы, цветы, плоды

Сентябрь: Вишни и сливы: посадка, уход, защита

Октябрь: Хранение: фрукты, овощи, цветы


Ноябрь: Красивый сад: цветники, терраса, уголки отдыха

Декабрь: Вопросы и ответы: сад, огород, цветник

ВНИМАНИЕ: подписку можно оформить на любые понравившиеся вам номера (для этого при оформлении подписки выберите соответствующие месяцы). * Цены указаны по каталогу «Почта России» для жителей г. Москвы (с доставкой до почтового ящика). Цена может незначительно меняться в зависимости от региона доставки. Уточняйте стоимость подписки в отделениях связи и на сайте <https://podpiska.pochta.ru>

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ до почтового ящика можно также **НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА**

как подписаться,
сидя дома или на даче,
без посещения почтового
отделения



Онлайн на сайте
Почты России
<https://podpiska.pochta.ru>
или через мобильное
приложение
«Почта России»

инструкция онлайн-
подписки на сайте
podpiska.pochta.ru
и через мобильное
приложение «Почта России»

- Выберите город, чтобы узнать цену на подписку для данного населенного пункта.
- Выберите журнал (по индексу – П2960 или названию – «ДАЧНЫЙ СПЕЦ»).
- Выберите способ доставки.
- Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
- Выберите период подписки.
- Пройдите простую процедуру регистрации, если оформляете подписку на сайте впервые, или авторизуйтесь на сайте.
- Оплатите заказ банковской картой.

Отсканируйте
QR-код,
перейдите на сайт
Почты России
и оформите
подписку на
издание
«Дачный спец»



ПОДПИСКА – ЭТО ЗАБОТА О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Возникли вопросы по подписке? Звоните в редакцию: 8 (495) 937-95-77 (доб. 237)

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНКА АВТОМАТ ЩЕЛЧОК №5



КОВРИК В ПОДАРОК



**Наведи
камеру
и узнай
цену**

ООО «Вайлдберриз», ОГРН 1067746062449, 142181, МО, г.о. Подольск,
д. Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр.1